N 80/2 K

Grande efficacité à petit prix : aspirateur eau et poussière avec 2 turbines et réservoir de 80 litres.



Convient à

Aspirateur puissant pour le nettoyage professionnel de bâtiments, les activités de concierge et le secteur de la restauration.

Aspirateur eau et poussière d'excellent rapport qualité/prix. Le N 80/2 K est equipé d'une cartouche de filtrage des fines poussières, d'un panier à filtre en feutre et d'accessoires complets. Grâce à son tuyau de décharge des eaux sales intégré, il convient particulièrement bien au travail avec des utilisations fréquentes sur sols mouillés et sur surfaces importantes. Deux turbines commutables individuellement permettent une grande réserve de puissance grâce à laquelle l'aspirateur s'adapte à chaque utilisation. Avec son réservoir en plastique particulièrement résistant et son socle de déplacement robuste doté de roues orientables en métal et de grosses roues fixes recouvertes de caoutchouc, il est parfaitement adapté à l'utilisation quotidienne intensive. Le kit d'accessoires complets peut être rangé de manière ergonomique à l'arrière de l'appareil.

Caractéristiques

- Les accessoires sont rangés à portée de main à l'arrière de l'appareil
- Performance grande surface avec les embouts de sol de 450 mm
- Tuyau de vidange des eaux sales pour un vidage ergonomique du réservoir
- Dispositifs de rotation complète sur le tuyau d'aspiration pour un travail aisé sans nécessité de repositionnement
- 2 turbines commutables individuellement
- Travail efficace grâce au câble électrique de 15 m et au tuyau d'aspiration de 3 m
- Socle de déplacement robuste, roues orientables stables, roues fixes recouvertes de caoutchouc
- Réservoir en plastique résistant avec poignées et barre de poussée



Fentes pour accessoires au dos de l'appareil.





DONNÉES TECHNIQUES	
Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance	2400 W
Nombre de turbines	2
Dépression max.	210 mbar
Débit volumétrique	2 x 54 Litres / Sec.
Matériau du réservoir	Plastique
Volume du réservoir	80 Litres (vol. brut)
Longueur du câble électrique	15 m
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m
Tuyau d'aspiration-ø	38 mm
Tube d'aspiration-ø	38 mm
Poids de l'appareil	20,6 kg
Dimensions (L x I x H)	62 x 45 x 98 cm





Grandes roues en caoutchouc pour un travail sans trace sur les carreaux.

N° article

N80/2 K

104.001

2 x 0,5 m Tube d'aspiration en acier inoxydable ø 38 mm, 3 m Tuyau d'aspiration, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles, Buse pour sols humides de 450 mm avec, Buse pour sols secs de 450 mm, Cartouche de filtrage, Panier filtre et Sac-filtre en feutre, Poignées en acier inoxydable et Barre de poussée en acier inoxydable, Roues orientables en métal, Tuyau de décharge des eaux sales et 15 m Câble électrique, noir

ÉQUIPEMENT DE BASE:
Tube discripation on acier in avaidable (individual)

102.018
102.013
102.124
102.125
102.016
102.017
102.011
102.012
102.023
103.023

ACCESSOIRES EN OPTION:

	2 x 54 Litres / Sec.	ACCESSUIRES EN OPTION:	
	Plastique	Sac-filtre en feutre (5 pces)	102.031
	80 Litres (vol. brut)	Embout de sol en métal 450mm	102.051
	15 m	Combi-Suceur 307 mm	109.084
1	3 m	Tuyau d'aspiration, 15 m	102.032
	38 mm	3 m Tuyau d'aspiration antistatique et resistant a l'huile	
	38 mm	avec manchon de raccordement	102.116
	20,6 kg	Patin brosse set pour art. 102.125	102.127
	62 x 45 x 98 cm	Patin caoutchouc set pour art.102.124	102.126