

BD 43/25 C Bp Pack

L'autolaveuse à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m²/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones allant jusqu'à 900 m².











- 1 Éléments de contrôle robustes et durables
- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.

- 3 Machine compacte
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.
- 2 Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation
- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
- 4 Grand compartiement pour batterie adapté à tous types de batteries standards
- Compartiment à batterie facilement accessible.
- Convient également pour des opérations multiples.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





BD 43/25 C Bp Pack

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnement sur batterie.
- Châssis anti-corrosion

Caractéristiques techniq	ues	
Référence		1.515-403.0
Code EAN		4054278188003
Largeur de nettoyage	mm	430
Largeur de travail en aspiration	mm	850
Puissance absorbée	W	1100
Capacité de la batterie	Ah	76
Tension de la batterie	V	24
Réservoir eau propre/sale	I	25 / 25
Pression des brosses sur le sol	g/cm² / kg	30-40 / 22,5-28
Vitesse de rotation des rouleaux	U/min	180
Rendement surfacique max.	m²/h	1720
Poids (avec accessoires)	kg	107
Dimensions (I x L x h)	mm	1135 × 520 × 1025

Equipement		
Brosse-disque		
Système à deux réservoirs		
Batterie		
Chargeur		
Type de batterie	Sans entretien	
Suceur d'aspiration, en V		

Standard.







MISSING PICTURE: M:\print\6906563_ dd_2_24318_acc.tif

3

		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Brosses-disques (BD)									
Brosse-disque	1	4.905-022.0	moyen	430 mm	rouge	1 pièce(s)			
	2	4.905-023.0	souple	430 mm	naturel	1 pièce(s)			
	3	4.905-025.0	dur	430 mm	noir	1 pièce(s)			

[■] Standard.

Accessoires optionnels.



















		1	1				T	_
		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capaci- té de la batterie	Type de	Descriptif	
Batteries								
Kit de batteries	1	4.035-447.0	2 Nb de parties	24 V	76 Ah	Sans entre- tien		
Batterie d'entraînement sans en- tretien p	2	4.035-188.0	1 pièce(s)	12 V	80 Ah	Sans entre- tien		
Batterie	3	6.654-093.0	1 pièce(s)	12 V	76 Ah	Sans entre- tien	Batterie d'entraînement avec technologie gel sans mainte- nance. Avec 12 V/76 Ah (5 h). Dans le cas d'appareils 24 V, 2 batteries sont nécessaires. Il en faut 3 pour les appareils 36 V.	
Chargeurs								
Chargeur	4	6.654-102.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	pour batterie 6.654-093	
	5	6.654-329.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	Fiche de raccordement incluse pour nos autolaveuses BD 43/25 et BD 50/50 Classic : chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah.	-
	6	6.654-067.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	t 🗆
	7	6.654-179.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	
	8	6.654-332.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		T
Kit batterie et chargeur								
Batterie kit de chargement rapide I 24V/	9	2.642-554.0	1 pièce(s)	24 V	58 Ah	Sans entre- tien		

[■] Standard. ☐ Accessoires optionnels.



























		1		1	1			T	_
		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Pad microfibre		<u>'</u>	•	<u>'</u>					
Pad microfibre	1	6.905-526.0	microfibre	410 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	très souple	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Sans granularité, pour le lustrage des sols.	
	3	6.371-081.0	souple	432 mm	beige	5 pièce(s)		Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	
	4	6.369-470.0	moyennement souple	432 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	
	5	6.369-472.0	moyennement dur	432 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le net- toyage en profondeur.	
	6	6.369-473.0	dur	432 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profon- deur.	
Plateau entraîneur									
Pad disque complet STRONG D43	7	4.762-592.0		403 mm		1 pièce(s)			
Plateau entraîneur	8	4.762-533.0		403 mm		1 pièce(s)			
Pads diamant									
Pad diamant	9	6.371-256.0	grossier	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	
	10	6.371-257.0	moyen	432 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	
	11	6.371-238.0	fin	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	
Melaminpads									
Pad en mélamine	12	6.371-023.0		432 mm		2 pièce(s)		Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 432 mm pour les monobrosses à largeur de travail de 43 cm et les auto- laveuses avec tête de brossage D 43. Pour le nettoyage des surfaces microporeuses.	

[■] Standard.

Accessoires optionnels.





















		Référence	Longueur	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceur d'aspiration 850mm	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)			
Suceur d'aspiration en forme de V	2	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)			
Suceur d'aspiration	3	4.777-406.0	850 mm	bleu	1 pièce(s)			
Suceur d'aspiration 850mm	4	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)			
Suceur d'aspiration 850 mm	5	4.777-416.0	850 mm	bleu	1 pièce(s)		Suceur courbe sans roulettes. L=850 mm. Raclettes d'aspira- tion en souple dentelées. Pour tous les sols. Faciles à rem- placer, elles sont réversibles.	
Raclettes pour suceurs								
Raclettes d'aspiration	6	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	
	7	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	
	8	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties			
	9	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.



















		Référence	Longueur	Couleur	Quanti- té	Prix	Descriptif
Accessoires Home Base						'	
Support de mopp complet	1	9.753-023.0			1 pièce(s)		
Kit	2	4.070-075.0			1 pièce(s)		
Support poignee fris	3	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.
Support bouteille	4	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.
Kit Home Base « Box »	5	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.
Adaptateur Homebase	6	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.
RM Dosierstation							
Station de dosage du détergent DS 3	7	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.
Divers						·	
Kit additionnel eco!zero	8	5.388-133.0			1 pièce(s)		
Flexible de remplissage 1,5 m	9	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.







		Référence	Longueur	Diamètre	Quanti- té	Prix	Descriptif	
Kit additionnel Kit additionnel tuyau de décharge robine	1	2.643-977.0					Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos auto- laveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	

[■] Standard. □ Accessoires optionnels.





		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Lon- gueur	Prix	Descriptif	
Autres									
	1	4.070-006.0	1 pièce(s)]	