

SENET SUPER VO – PIN

RÉF : S5842

Détergent Désinfectant Désodorisant Vide Ordure – Parfum Pin*

1. PROPRIÉTÉS :

Nettoyant, désodorisant et désinfectant en intérieur des équipements et espaces liés à la gestion des déchets. Polyvalent, le produit s'utilise selon vos besoins : vide ordure, conteneurs, locaux techniques, gaines, bennes, véhicules de collecte et bacs à compost intérieurs.

Grâce à son parfum pin, il lutte contre les mauvaises odeurs et laisse une note boisée dans l'espace traité.

- Bactéricide
- Levuricide
- Fongicide
- Virucide
- Mycobactéricide
- Sporicide

La formule du SENET SUPER VO – PIN est soutenue au niveau du règlement biocide (CE) n°528/2012 en vue d'obtenir une AMM. Produit enregistré sous BioCID. Produit utilisé en TP2 . SL – Concentré soluble.

*Parfums de synthèse.

2. MODE D'EMPLOI :

Utilisation en pulvérisation, en nettoyeur haute pression, canon à mousse, autolaveuse ou manuellement.

Pour une action bactéricide et levuricide à 20°C :

Diluer dans l'eau à raison de 60mL dans 4L d'eau.

Appliquer, si besoin brosser, laisser agir 15 minutes puis rincer à l'eau claire.
(ajuster la dose selon l'efficacité recherchée.).

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide vert
pH :	8 +/- 1,5
Densité :	0,995 g/cm ³ +/- 0.01
Parfum :	Pin
Stockage :	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel.
Matière active :	BENZALKONIUM CHLORIDE [ADBAC/BKC (C12-C16)] ; (N° CAS 68424-85-1) ; 12,5 g/kg DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE ; (N° CAS 7173-51-5) ; 12,5 g/kg
Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004 – 907/2006) :	Se référer à la FDS.

4. EFFICACITÉS BIOCIDES

SYNTHÈSE des efficacités par activité biocide :

Condition de saleté générale à 20°C :

AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE

Désinfection	Souches	Normes	Temps	Dilution
BACTERICIDE	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> * <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	EN 1276 EN 13697 En 16615	15 min.	1,5%
	<i>Legionella pneumophila</i>	EN 1276 EN 13697 EN 16615	15 min.	2%
LEVURICIDE	<i>Candida albicans</i>	EN 1650 EN 13697 EN 16615	15 min.	1,5%
FONGICIDE	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	30 min.	10%
VIRUCIDE (virus enveloppés)	<i>MVA</i> <i>Hcov229E</i>	EN 14476 EN 16777**	15 min.	3%

* Souche non testée en EN 16615.

** résultats extrapolés avec action mécanique

Condition de saleté générale à 40°C :

AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE

Désinfection	Souches	Normes	Temps	Dilution
BACTERICIDE LEVURICIDE	<i>Enterococcus faecium</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i> <i>Legionella pneumophila</i> <i>Candida albicans</i>	EN 1276 EN 13697 EN 1650 EN 16615	15 min.	1,5%
FONGICIDE	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	15min.	10%
			30 min.	8%
VIRUCIDE (virus enveloppés)	<i>MVA</i> <i>Hcov229E</i>	EN 14476 EN 16777**	15 min.	2%

** résultats extrapolés avec action mécanique

Condition de saleté médicale à 20°C :

AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE

Désinfection	Souches	Normes	Temps	Dilution
BACTERICIDE	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> * <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	EN 13727 EN 17387 EN 16615	15 min.	3%
LEVURICIDE	<i>Candida albicans</i>	EN 13624 EN 17387 EN 16615	15 min.	4% (Sans action mécanique) 3% (Avec action mécanique)
FONGICIDE	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	45 min.	8%
VIRUCIDE (virus enveloppés)	<i>MVA</i> <i>Hcov229E</i> <i>H1N1 humain</i>	EN 14476 EN 16777**	15 min.	4%
MYCOBACTERICIDE Uniquement sans action mécanique	<i>Mycobacterium terrae</i> <i>Mycobacterium avium</i>	EN 14348	30 min.	10%
SPORICIDE Uniquement sans action mécanique	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Clostridium difficile</i> <i>Bacillus cereus</i>	EN 17126	60 min.	6%

* Souche non testée en EN 16615.

** résultats extrapolés avec action mécanique

Condition de saleté médicale à 40°C :

AVEC et SANS ACTION MÉCANIQUE

Désinfection	Souches	Normes	Temps	Dilution
BACTERICIDE	<i>Enterococcus faecium</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella enterica</i>	EN 13727 EN 17387 EN 16615	15 min.	3%
LEVURICIDE	<i>Candida albicans</i>	EN 13624 EN 17387 EN 16615	15 min.	3% (Sans action mécanique) 2% (Avec action mécanique)
FONGICIDE	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697**	30 min.	8%
VIRUCIDE (virus enveloppés)	<i>MVA</i> <i>Hcov229E</i>	EN 14476 EN 16777**	15 min.	3%
SPORICIDE Uniquement sans action mécanique	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Clostridium difficile</i> <i>Bacillus cereus</i>	EN 17126	60 min.	4%

* Souche non testée en EN 16615.

** résultats extrapolés avec action mécanique

5. CONDITIONNEMENTS:

Réf. : 002584291 SENET ENTRETIEN - 5842 - SENET SUPER VO - PIN - 5L (4X5L)

6. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants. FDS disponible sur simple demande pour les professionnels. Formule déposée au centre antipoison Européen (PCN). N° de téléphone en cas d'urgence ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Utilisable en TP2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 28/08/2025-V0.