



CODE & EMBALLAGE

250 211 - Carton de 6 x 1 L
(avec jet oblique).

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide vert

pH : 12,5 ± 0,5

Densité : 1,03 g/cm³ ± 0,02

Parfum : Fraîcheur

Matière active : Hypochlorite de sodium (N° CAS 7681-52-9) à 15,45 g/L, soit 1,5 % de chlore actif.

NET CHLORE GEL

DÉTERGENT JAVELLISÉ CONCENTRÉ ET GÉLIFIÉ, POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES SURFACES SANITAIRES

NET CHLORE GEL nettoie, désinfecte et désodorise les surfaces sanitaires (WC, douches, lavabos), en leur redonnant éclat et blancheur. Sa formule gélifiée et son emballage coudé permettent d'appliquer le produit jusque sous les rebords de la cuvette, pour un temps de contact prolongé et une efficacité optimale. Parfum frais, sans danger pour les fosses septiques.

Produit BACTÉRICIDE selon EN 1276, EN 13697, EN 16615 et EN 13623 (condition de saleté à 20°C, 5mn), LEVURICIDE - FONGICIDE selon EN 1650, EN 13697 et EN 16115 (condition de saleté à 20°C, 15mn), SPORICIDE selon EN 13704, EN 13697 (condition de saleté à 20°C, 15mn), VIRUCIDE selon EN 14476, EN 16777 (condition de saleté à 20°C, 15mn).

MODE D'EMPLOI

Pour les surfaces modernes (sols, carrelages, surfaces plastifiées) : Verser la quantité désirée adaptée à la surface à traiter (60 mL / m²), frotter à l'aide d'une lingette puis rincer.

Pour les tâches difficiles : Utiliser le produit pur. Laisser agir 5 à 10 minutes. Frotter à l'aide d'une lavette puis rincer.

WC, sanitaires : Appliquer le produit pur sous les rebords de la cuvette et les parois. Laisser agir 15 minutes environ. Brosser et actionner la chasse d'eau ou rincer abondamment à l'eau claire. Bien rincer le matériel ayant servi à l'utilisation de la préparation à l'eau potable.

PRÉCAUTIONS

Attention ! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.

Attention ! Ne pas mélanger ce produit à un détartrant WC. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité.

LÉGISLATION

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013). Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation. AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution. TP2 : Désinfectants des surfaces non en contact avec les denrées alimentaires.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. Formule (N°0279) déposée au centre antipoison européen (PCN). N° de téléphone d'appel d'urgence ORFILA : + 33 (0) 1 45 42 59 59. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

NET CHLORE GEL

DÉTERGENT JAVELLISÉ
CONCENTRÉ ET GÉLIFIÉ,
POUR LE NETTOYAGE
ET LA DÉSINFECTION
DES SURFACES SANITAIRES

CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

EFFICACITE	NORMES	CONDITIONS	SOUCHES	TEMPS (20°C)	%
BACTÉRICIDE	EN 1276 EN 13697 EN 16615 EN 13623	Sauté générale (3g/L albumine bovine)	Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	5 min	Prêt à l'emploi
			Enterobacter cloacae Lactobacillus brevis Salmonella typhimurium Proteus vulgaris Campylobacter jejuni Listeria monocytogenes Staphylococcus epidermidis Corynebacterium xerosis		
			Legionella pneumophila		
	EN 13623 EN 13697				
LEVURICIDE FONGICIDE	EN 1650 EN 13697 EN 16615		Candida Albicans	5 min	
			Aspergillus brasiliensis	15 min	
SPORICIDE	EN 13704 EN 13697		Bacillus subtilis Bacillus cereus Clostridium sporogenes	15 min	
VIRUCIDE	EN 14476 EN 16777	Sauté viande (3g/L albumine bovine + 3 ml érythrocytes de mouton)	Adenovirus Murine norovirus Poliovirus	15 min	